



Informatiesheet
PPID bij jouw paard



Wat is PPID?

PPID, wordt in de volksmond ook wel de ziekte van cushing genoemd. Hierbij is er een verstoring in de hypofyse. Vlak bij de hypofyse ligt de hypothalamus. In de zenuwvezels van de hypothalamus wordt de stof dopamine aangemaakt. Deze stof heeft een regulerend effect op de aanmaak van hormonen in de hypofyse.

Bij PPID is er sprake van degeneratie (afbraak) van deze zenuwvezels, vergelijkbaar met de ziekte van Parkinson bij mensen. Hierdoor wordt er minder dopamine aangemaakt, waardoor de regulering op de hypofyse wegvalt. Deze op volle toeren draaien en ongecontroleerd hormonen aanmaken, waaronder het hormoon ACTH. Dit hormoon heeft als taak de bijnieren aan te sturen om cortisol (stresshormoon) aan te maken.

Een ongecontroleerde aanmaak van ACTH, betekent een ongecontroleerde aanmaak van cortisol en androgenen met allerlei ziektesymptomen tot gevolg.



Symptomen bij PPID

Als de hormonen van jouw paard niet werken zoals de natuur dat bedoelt heeft, dan wordt zijn lichaam ziek. Dat kan diverse symptomen geven, zoals:

- Moeite hebben met verharen (de wintervacht blijft)
- Een krullerige vacht krijgen
- Natte plekken op het lichaam (door overmatig zweten), vooral op de borst/nek/billen
- Apathie
- Karakterverandering
- Veel drinken en veel plassen (te merken aan een natte stal)
- Spierafbraak, waardoor er een hangbuik ontstaat
- Verdikkingen op de nek en bij de staartaanzet
- Vetafzettingen (vetkussentjes) boven de ogen
- Hoefbevangenheid
- en verminderde weerstand, en daardoor terugkerende ontstekingen door het lichaam
- Insulineresistentie



De diagnose

Herken je de genoemde symptomen? Dan is het tijd om de dierenarts te bellen. Naast een algemeen bloedonderzoek vraag je de dierenarts om ook een ACTH-test te doen. In september en oktober krijg je zelfs 50% korting op deze test.

Bij de ACTH-test wordt er naar het ACTH-niveau in het bloed gekeken. Is deze waarde hoger dan de referentiewaarde voor een gezond paard, dan wordt de diagnose PPID gegeven.

Heeft jouw paard de diagnose gekregen? Dan is het belangrijk om dit te gaan behandelen. Dit kan met het reguliere medicijn Prascend[®], wat pergolide als werkzame stof heeft. Een andere mogelijkheid is om met kruiden te behandelen.

PPID is een degeneratieve aandoening. Dat betekent dat je het niet kunt genezen. Elke behandeling is er dan ook op gericht om de symptomen te behandelen. Ga je voor de natuurlijke aanpak, dan is er daarnaast ook aandacht voor het vertragen van het degeneratieproces.



Een natuurlijke behandeling

Ondanks dat het geven van pergolide de meest gangbare behandeling is, kent dit middel vrij veel bijwerkingen. Ook kan het lastig zijn om je paard goed 'in te stellen' op pergolide: zodanig dat de klachten van de PPID onder controle blijven, maar er ook geen bijwerkingen ontstaan.

Pergolide werkt als een dopamine-antagonist. Hierdoor wordt de hypofyse geremd. Nu is het zo dat er ook kruiden en planten zijn die werken als dopamine-antagonist. Fluweelboon is er daar één van, en ook monnikspeper heeft invloed op de aanmaak van dopamine. Fluweelboon bevat L-dopa, wat in het lichaam omgezet wordt tot dopamine. Stoffen uit monnikspeper helpen hierbij. De combinatie van deze kruiden helpen elkaar dus bij klachten die voortkomen uit een dopaminetekort.



Aanvullende opties

Naast het geven van fluweelboon en monnikspeper, is het ook belangrijk om kritisch naar het management van je paard te kijken. Zoals voor elk paard is goede voeding van belang: een basis van goed ruwvoer, aangevuld met een vitamine- en mineralensupplement en niet teveel krachtvoer.

Ook stress is een belangrijke factor die de klachten kan verergeren. Zorg daarom voor een fijne leefomgeving in een goede waarin geen pestkoppes zitten. Sommige paarden met PPID hebben er baat bij om op koudere dagen/nachten een deken om te krijgen. Ook kou kan een stressreactie geven namelijk, ook als het paard in staat is om zichzelf op temperatuur te houden.

Paarden met PPID hebben dikwijls ook insulineresistentie. Dit komt doordat de pancreas extra hard moet werken door het verhoogd cortisolniveau. Je kunt het lichaam van je paard helpen door geen extra suikers en koolhydraten te voeren. Daarnaast zijn goede omega-vetzuren van belang. Deze helpen bij de prikkeloverdracht en houden de resterende zenuwvezels langer gezond.



Natuurlijke middelen



In Phytonics Hypo balance zitten onder andere monnikspeper en fluweelboon in precies de goede verhoudingen. Het is makkelijk te doseren en bovendien vele malen goedkoper in gebruik dan pergolide.



PUUR veg omega is een plantaardige omega-olie. Deze combinatie van plantaardige oliën biedt omega vetzuren in de juiste verhoudingen. Een belangrijke aanvulling op de dagelijkse voeding!



Phytonics Gluco balance is de juiste ondersteuning voor paarden die naast PPID ook insulineresistentie hebben of makkelijk hoefbevangen raken. Goed in combinatie met Hypo balance!

Veelgestelde vragen over Hypo balance

Hoe vaak per dag moet ik Phytonics Hypo balance geven?

Van Hypo balance geef je 2x per dag een dosering.

Hoe lang moet ik Phytonics Hypo balance geven?

Hypo balance is een product wat ontwikkeld om te geven bij een degeneratieve hormonale verstoring. Dat betekent dat jouw paard dit supplement levenslang blijft gebruiken.

Hoe lang duurt het voordat ik effect kan zien van dit supplement?

Hoe snel je effect ziet na aanvang met Hypo balance hangt onder andere van de gezondheid van je paard af. Bij het ene paard zie je met enkele dagen effect, bij het andere paard kan het tot enkele weken nodig hebben voor je effect ziet.

Kan ik Phytonics Hypo balance in combinatie met pergolide geven?

In de ideale wereld maak je een keuze tussen beide middelen. Toch zijn er situaties te bedenken waarin je beide middelen naast elkaar inzet. Dit kan, maar de combinatie kan ervoor zorgen dat jouw paard bijwerkingen gaat ervaren van pergolide, of dat bestaande bijwerkingen erger worden. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent. Zie je dit gebeuren, bouw de dosering pergolide dan altijd in overleg met de dierenarts af terwijl je Hypo balance blijft geven. Stop nooit van de één op de andere dag met pergolide. Dit kan jouw paard erg ziek maken.

Kan ik Phytonics Hypo balance in combinatie met andere medicatie geven? Phytonics Hypo balance kun je doorgaans veilig in combinatie met andere medicatie gebruiken. Overleg voordat je dit doet echter altijd met een dierenarts die bekend is met fytotherapie, een goed geschoolde therapeut, of neem contact op via info@nmlhealth.com